




Fachbodenregal Foco-Unimondial



FOCO Lager- und Fördertechnik AG 4147 Aesch
Telefon 061/756 26 00 — Telefax 061/756 26 56
E-mail: info@foco.ch — Internet: www.foco.ch

Die meisten unserer Standard-Produkte sind
ab unserem Lager in Aesch erhältlich.






Mehrstöckige
Anlagen
realisierbar

Grundfeld

Anbaufeld



| | |
|-----------------|---------------|
| Tablarbelastung | 70 - 450 kg |
| Tablartiefen | 300 - 700 mm |
| Abteillängen | 765 - 1265 mm |

Die Belastungswerte gelten bei gleichmässiger Lastverteilung. Bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast sind zusätzliche Fachböden möglich.

Grundfeld und Anbaufeld


Ein Grundfeld besteht aus:

2 Rahmen, 5 Tablaren, 20 Tablarträger und 1 Diagonalen

Ein Anbaufeld besteht aus:

1 Rahmen, 5 Tablaren und 20 Tablarträge

(jedes 3. Abteil benötigt eine Diagonale)



**Tablar 30 mm dicke
Tablarbelastung bis 450 kg**



Unimondial Feldbreite 965 mm (Abteillänge) Höhe 2000 mm, 5 Tablare

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Regaltiefe | Tablarbelastung |
|------------------|-------------|------------|-----------------|
| UMGA2000X965X300 | Grundfeld | 300 mm | 110 kg |
| UMAA2000X965X300 | Anbaufeld | 300 mm | 110 kg |
| UMGA2000X965X400 | Grundfeld | 400 mm | 210 kg |
| UMAA2000X965X400 | Anbaufeld | 400 mm | 210 kg |
| UMGA2000X965X500 | Grundfeld | 500 mm | 200 kg |
| UMAA2000X965X500 | Anbaufeld | 500 mm | 200 kg |
| UMGA2000X965X600 | Grundfeld | 600 mm | 200 kg |
| UMAA2000X965X600 | Anbaufeld | 600 mm | 200 kg |




Unimondial Feldbreite 1265 mm (Abteillänge) Höhe 2000 mm, 5 Tablare

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Regaltiefe | Tablarbelastung |
|-------------------|-------------|------------|-----------------|
| UMGA2000X1265X300 | Grundfeld | 300 mm | 60 kg |
| UMAA2000X1265X300 | Anbaufeld | 300 mm | 60 kg |
| UMGA2000X1265X400 | Grundfeld | 400 mm | 130 kg |
| UMAA2000X1265X400 | Anbaufeld | 400 mm | 130 kg |
| UMGA2000X1265X500 | Grundfeld | 500 mm | 130 kg |
| UMAA2000X1265X500 | Anbaufeld | 500 mm | 130 kg |
| UMGA2000X1265X600 | Grundfeld | 600 mm | 130 kg |
| UMAA2000X1265X600 | Anbaufeld | 600 mm | 130 kg |



A Rahmen offen, vormontiert inkl. 2 Plastikfüsse



| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|---------------|---------------|
| UMRA-2000X300 | 2000 x 300 mm |
| UMRA-2000X400 | 2000 x 400 mm |
| UMRA-2000X500 | 2000 x 500 mm |
| UMRA-2000X600 | 2000 x 600 mm |
| UMRA-2000X700 | 2000 x 700 mm |
| UMRA-2500X300 | 2500 x 300 mm |
| UMRA-2500X400 | 2500 x 400 mm |
| UMRA-2500X500 | 2500 x 500 mm |
| UMRA-2500X600 | 2500 x 600 mm |
| UMRA-2500X700 | 2500 x 700 mm |
| UMRA-3000X300 | 3000 x 300 mm |
| UMRA-3000X400 | 3000 x 400 mm |
| UMRA-3000X500 | 3000 x 500 mm |
| UMRA-3000X600 | 3000 x 600 mm |
| UMRA-3000X700 | 3000 x 700 mm |

Die Rahmen sind auch in den Höhen 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm und 6000 mm lieferbar.
Die Lieferfrist beträgt ca. 6 Wochen ab Bestellung.

B Stützen



| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|-------------|--------------|
| UMSTU-2000 | 2000 mm |
| UMSTU-2500 | 2500 mm |
| UMSTU-3000 | 3000 mm |

C Traversen

Endtraverse



| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|--------------|--------------|
| UMTRAVEND300 | 300 mm |
| UMTRAVEND400 | 400 mm |
| UMTRAVEND500 | 500 mm |
| UMTRAVEND600 | 600 mm |
| UMTRAVEND700 | 700 mm |

Zwischentraverse



| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|---------------|--------------|
| UMTRAVMOB-300 | 300 mm |
| UMTRAVMOB-400 | 400 mm |
| UMTRAVMOB-500 | 500 mm |
| UMTRAVMOB-600 | 600 mm |
| UMTRAVMOB-700 | 700 mm |




E Tablare



| Tiefe | V e r - s t ä r k t | Länge | Länge | Länge | Länge | Länge | Länge | Art.Nummer |
|--------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| | | 765 | 865 | 965 | 1065 | 1165 | 1265 | |
| 300 mm | Ja | 280 | 250 | 210 | 170 | 140 | 130 | UMFB-765X300-1R |
| 300 mm | Nein | 140 | 125 | 110 | 85 | 70 | 60 | UMFB-765X300-N |
| 400 mm | Ja | 280 | 250 | 210 | 170 | 140 | 130 | UMFB-765X400-1R |
| 400 mm | Nein | 140 | 125 | 110 | 85 | 70 | 70 | UMFB-765X400-N |
| 500 mm | Ja | 260 | 230 | 200 | 170 | 140 | 130 | UMFB-765X500-1R |
| 500 mm | Nein | 130 | 115 | 100 | 85 | 70 | 60 | UMFB-765X500-N |
| 600 mm | Ja | 240 | 210 | 200 | 160 | 140 | 120 | UMFB-765X600-1R |
| 600 mm | Nein | 120 | 105 | 90 | 80 | 70 | 50 | UMFB-765X600-N |
| 700 mm | Ja | 220 | 200 | 180 | 140 | 120 | 110 | UMFB-765X700-1R |
| 700 mm | Nein | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | UMFB-765X700-N |

Bei den Art.Nummern jeweils die gewünschte Länge anstelle von UMFB-765X300-1R → 865 / 965 / 1065 / 1165 / 1265 angeben.

Standard Tablar



Tablar Verstärkt



Tablarträger, verzinkt



Artikel Nr.

051000007

G Vollwand aussen



| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|--------------|---------------|
| 0524020330 S | 2030 x 300 mm |
| 0524020335 S | 2030 x 350 mm |
| 0524020340 S | 2030 x 400 mm |
| 0524020350 S | 2030 x 500 mm |
| 0524020360 S | 2030 x 600 mm |
| 0524020370 S | 2030 x 700 mm |
| 0524020380 S | 2030 x 800 mm |
| 0524025230 S | 2520 x 300 mm |
| 0524025235 S | 2520 x 350 mm |
| 0524025240 S | 2520 x 400 mm |
| 0524025250 S | 2520 x 500 mm |
| 0524025260 S | 2520 x 600 mm |
| 0524025270 S | 2520 x 700 mm |
| 0524025280 S | 2520 x 800 mm |
| 0524030130 S | 3010 x 300 mm |
| 0524030135 S | 3010 x 350 mm |
| 0524030140 S | 3010 x 400 mm |
| 0524030150 S | 3010 x 500 mm |
| 0524030160 S | 3010 x 600 mm |
| 0524030170 S | 3010 x 700 mm |
| 0524030180 S | 3010 x 800 mm |

H Vollwand mitte




| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|--------------|---------------|
| 0530020330 S | 2030 x 300 mm |
| 0530020335 S | 2030 x 350 mm |
| 0530020340 S | 2030 x 400 mm |
| 0530020350 S | 2030 x 500 mm |
| 0530020360 S | 2030 x 600 mm |
| 0530020370 S | 2030 x 700 mm |
| 0530020380 S | 2030 x 800 mm |
| 0530025230 S | 2520 x 300 mm |
| 0530025235 S | 2520 x 350 mm |
| 0530025240 S | 2520 x 400 mm |
| 0530025250 S | 2520 x 500 mm |
| 0530025260 S | 2520 x 600 mm |
| 0530025270 S | 2520 x 700 mm |
| 0530025280 S | 2520 x 800 mm |
| 0530030130 S | 3010 x 300 mm |
| 0530030135 S | 3010 x 350 mm |
| 0530030140 S | 3010 x 400 mm |
| 0530030150 S | 3010 x 500 mm |
| 0530030160 S | 3010 x 600 mm |
| 0530030170 S | 3010 x 700 mm |
| 0530030180 S | 3010 x 800 mm |



Gitterwand im Rahmen


I Gitter



Streckmetall,
RAL 9006 pulverbeschichtet


| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|--------------|---------------|
| 05G0194300 S | 1940 x 300 mm |
| 05G0194350 S | 1940 x 350 mm |
| 05G0194400 S | 1940 x 400 mm |
| 05G0194500 S | 1940 x 500 mm |
| 05G0194600 S | 1940 x 600 mm |
| 05G0194700 S | 1940 x 700 mm |
| 05G0194800 S | 1940 x 800 mm |

J Rückwände



Rückwand gelocht

| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|-------------|----------------|
| 05G2000800 | 2000 x 800 mm |
| 05G2001000 | 2000 x 1000 mm |
| 05G2001280 | 2000 x 1280 mm |
| 05G0025080 | 2500 x 800 mm |
| 05G0025090 | 2500 x 1000 mm |
| 05G0025120 | 2500 x 1280 mm |




Rückwände normal

| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|-------------|----------------|
| 05G2000800 | 2000 x 800 mm |
| 05G2001000 | 2000 x 1000 mm |
| 05G2001280 | 2000 x 1280 mm |
| 05G0025080 | 2500 x 800 mm |
| 05G0025090 | 2500 x 1000 mm |
| 05G0025120 | 2500 x 1280 mm |




Paneelen

K Paneelen



Paneele gelocht

| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|-------------|--------------|
| 05K0360140 | 4.8 x 360 mm |



Paneele normal

| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|-------------|--------------|
| 05K0360140 | 4.8 x 360 mm |



L Schüttgutwannen

| Artikel Nr. | Höhe x Breite |
|--------------|---------------|
| 0523078100 S | 977 x 792 mm |
| 0523099100 S | 977 x 1002 mm |
| 0523099108 S | 977 x 1192 mm |
| 0523099118 S | 977 x 1292 mm |

| Artikel Nr. | Höhe x Breite |
|--------------|----------------|
| 0523079212 S | 1257 x 792 mm |
| 0523100212 S | 1257 x 1002 mm |
| 0523119212 S | 1257 x 1192 mm |
| 0523129212 S | 1257 x 1292 mm |


| Artikel Nr. | Feld-Breite |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

M Schubladen



| Artikel Nr. | Länge x Tiefe |
|----------------|---------------|
| M30 W0750300 S | 750 x 300 mm |
| M30 W0750400 S | 750 x 400 mm |
| M30 W0750500 S | 750 x 500 mm |
| M30 W0750600 S | 750 x 600 mm |

| | |
|----------------|--------------|
| M30 W0960300 S | 960 x 300 mm |
| M30 W0960400 S | 960 x 400 mm |
| M30 W0960500 S | 960 x 500 mm |
| M30 W0960600 S | 960 x 600 mm |





| | |
|----------------|---------------|
| M30 W1150300 S | 1150 x 300 mm |
| M30 W1150400 S | 1150 x 400 mm |
| M30 W1150500 S | 1150 x 500 mm |
| M30 W1150600 S | 1150 x 600 mm |

M Trennbleche

Mit 2 Aussenwänden
(links/rechts)

| Artikel Nr. | Länge x Tiefe |
|----------------|---------------|
| M30 W0750300 S | 750 x 300 mm |
| M30 W0750400 S | 750 x 400 mm |
| M30 W0750500 S | 750 x 500 mm |
| M30 W0750600 S | 750 x 600 mm |






N Treppen



Treppe




Geländer

| Artikel Nr. | Höhe x Tiefe |
|--------------|--------------|
| 0529170300 S | 170 x 300 mm |
| 0529170350 S | 170 x 350 mm |
| 0529170400 S | 170 x 400 mm |
| 0529170500 S | 170 x 500 mm |
| 0529170600 S | 170 x 600 mm |
| 0529240300 S | 240 x 300 mm |
| 0529240350 S | 240 x 350 mm |
| 0529240400 S | 240 x 400 mm |
| 0529240500 S | 240 x 500 mm |
| 0529240600 S | 240 x 600 mm |



O Schränke



| Artikel Nr. | Länge x Tiefe | Belastung |
|--------------|----------------|-----------|
| 050GS07530 S | 750 x 300 mm | 115 kg |
| 050GS07535 S | 750 x 350 mm | 110 kg |
| 050GS07540 S | 750 x 400 mm V | 160 kg |
| 050GM07550 S | 750 x 500 mm V | 140 kg |
| 050GM07560 S | 750 x 600 mm V | 120 kg |
| Artikel Nr. | Länge x Tiefe | Belastung |
| 050GS09630 S | 960 x 300 mm | 100 kg |
| 050GS09635 S | 960 x 350 mm | 95 kg |
| 050GM09640 S | 960 x 400 mm V | 140 kg |
| 050GM09650 S | 960 x 500 mm V | 125 kg |
| 050GM09660 S | 960 x 600 mm V | 110 kg |



O Pneulagersysteme

| Artikel Nr. | Länge x Tiefe | Belastung |
|--------------|---------------|-----------|
| 050GS07530 S | 750 x 300 mm | 115 kg |
| 050GS07535 S | 750 x 350 mm | 110 kg |

| | | |
|--------------|----------------|--------|
| 050GS07540 S | 750 x 400 mm V | 160 kg |
| 050GM07550 S | 750 x 500 mm V | 140 kg |
| 050GM07560 S | 750 x 600 mm V | 120 kg |

| Artikel Nr. | Länge x Tiefe | Belastung |
|--------------|---------------|-----------|
| 050GS09630 S | 960 x 300 mm | 100 kg |
| 050GS09635 S | 960 x 350 mm | 95 kg |



O Lagerung von Textilien



| Artikel Nr. | Länge x Tiefe | Belastung |
|--------------|---------------|-----------|
| 050GS07530 S | 750 x 300 mm | 115 kg |
| 050GS07535 S | 750 x 350 mm | 110 kg |

| | | |
|--------------|----------------|--------|
| 050GS07540 S | 750 x 400 mm V | 160 kg |
| 050GM07550 S | 750 x 500 mm V | 140 kg |
| 050GM07560 S | 750 x 600 mm V | 120 kg |

| Artikel Nr. | Länge x Tiefe | Belastung |
|--------------|---------------|-----------|
| 050GS09630 S | 960 x 300 mm | 100 kg |
| 050GS09635 S | 960 x 350 mm | 95 kg |